Lue 2 fois

N°. 18 +

Observation Sur une Tumeur Sanguine Survenue Tout a coup dans le vagin à la Suite D'un Accouchement Facile.

Par M. Saillandier de la Bussiere

Le 14 juillet 1771 sur les neufs heures du soir une dame agée de trente huit a trente neuf ans forte, vigoureuse Bien constitué d'un temperament sanguin, Grosse a terme de son premier Enfant, Se sentit Extremement mouillé au retour de la promenade, dans la crainte d'accoucher elle me manda aussitot j'y allois apres l'avoir questionné sur son Etat je la touchai. je trouvai le col de la matrice Entierement effacé il offroit une petite dilatation dans laquelle on auroit a peine introduit l'extrémité du petit doigt mais l'espece de cône que forme ordinairement le col de la matrice avant que le travail soit decidé étoit totalement effacé. La quantité d'Eau que cette dame avoit rendue me fit juger que les Membranes étoient ouvertes ~~mais~~ comme il n'y avoit aucunes douleurs reeles que ~~le col~~ confiée ~~quoiqu'Effacé~~ étoit encor reintente ~~dans le peu~~ je previs que le travail ne se declareroit qu'au lendemain, en effet sur les neufs heures du matin l'on vint me chercher. cette dame me dit qu'elle avoit tres bien reposé la nuit, mais que venant de se lever

ARC 39 n° 18

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

des douleurs innouïes l'avoient saisiës subitement. je la touchai de nouveau je trouvai l'orifice de la Matrice ~~dilate~~ de la largeur d'un Ecus de trois livres et les douleurs furent si prompstes, si graves, si reiterées qu'elle accoucha dans le quart d'heure sans d'autres secours que ceux que la nature lui preterent dans le moment l'arriere faix sortit en meme temps. je fis la ligature du cordon et ce fut le seul service que je lui rendit dans le moment. j'observai seulement dans cet accouchement que l'arriere faix vint renversé que les Membranes formoient une poche si volumineuse que si je ne l'eus pas vu retourné j'aurois pu m'imaginer qu'il y avoit une mole ou un autre Enfant Envelopé dans les membranes. je les ouvris et je n'y trouvai qu'une collection tres grande de sang noir grumelé et caillé, ~~enfin~~ ~~l'arriere faix etoit collé~~ ce qui me confirma ~~qu'il~~ que l'arriere faix avoit eté attaché au centre de la matrice que dans les contractions le centre s'etoit Detaché le 1er et la circonference la derniere. de sorte que le sang qui sortoit du centre de la matrice avoient Eu le temps de s'accumule dans ce renversement et avoit ete Envelopé par les Membranes qui ne tarderent pas ~~aussi~~ a le suivre renversées ~~Lors~~ mes que la circonference ou les bords de l'arriere faix ~~se~~ furent detachés ~~ent~~. Des reflexions bien suivies bien méditées sur le detachement de l'arriere faix sur la maniere et le point l'endroit ou les membranes commencent et se trouvent en effet declivé sur le mecanisme du 1er mouvement de contraction qui m'a toujours paru ~~partira~~ du centre de la matrice ces reflexions dis je bien combinées nous conduiroit insensiblement ~~par~~ para par ~~al~~ peut

estre infailliblement a des connoissances plus certaines sur cequi determine la matrice a entrer en contraction; elles pourroient nous oter le Bandeau nous desiller les yeux enfin nous faire voir clairement comment et dans quel point se font les Premieres contractions; elles nous prouveroit si elles sont parteales ou totales si elles sont dans toutte la circonference ou si elles partent du centre. si c'est l'endroit ou se trouve attachée ~~le placenta~~ faix qui determine les contractions comme l'ont cru quelques Enciens et quelques modernes cequi ne m'a pas paru trop vraisemblable ~~toutefois~~ le contraire nous etant demontré ~~tant par l'attache frequente de~~ ~~l'arriere faix apres l'accouchement tout les jours~~ la matrice a d'autres ressources qui nous sont inconnues; se sont la ses secrets dans lesquels il nous ~~faut tacher de~~ faudroit penetrer pour faire faire a l'art un pas de plus. mais je laisse cette petite digression pour revenir a mon observation

Les accouchements precipités tel que celui dont je viens de faire le tableau etant assez souvent malheureux pour les meres et disgracieux pour l'operateur demandant de la part de l'accoucheur beaucoup d'attention pour les suites je restois quelques heures aupres de la accouchée pour voir si la matrice apres un accouchement si subit ne tomberoit pas dans l'inertie ou si les intestins venant tout a coup a reprendre la place qu'occupoit la matrice le jeu du diaphragme ne seroit pas interrompue et que la mere ne se trouva suffoquée cequi j'ai vu arriver elles femmes ~~ren~~ meurent tres promptement. mais si en portant la main sur le ventre de l'accouchée jusqu'à la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

satisfaction dune coté de sentir la matrice bien revenue su
elle meme ~~si y aura~~ [elle] point de perte si la femme ne se trouv
suffoqué je ne tardai pas a etre inquieté par un nouvel a
imprevu que je n'avois jamais vû et dont aucun auteur n'a
mention. Cet accident est tres rare et merite toutte l'atte
de ceux qui proffessent les accouchements..

Comme j'aidois a remetre cette dame dans son lit elle m
quelles ressentoit des douleurs tres vives qui se portoient vers
fondement ~~et a peine fut elle dans son lit~~ [y reposoit elle] quelle fit un cri au
qui surpris les assistants et qui me surpris moi meme elle m
quelle avoit un second Enfant dont elle alloit accoucher et
le sentoit venir en meme temps il lui prenoit des doulleurs et e
faisoit des efforts comme si en effet elle alloit subir un seco
accouchement. je l'assurai que j'avois fait toutes les ~~re~~
rechercher et tout l'examen necessaire pour m'assurer du f
que j'etois sur quelle n'en auroit par un second. cependan
la contenter je la touchai. en effet quel fut ma surprise lo
voulan porter ma main dans la vulve je sentis une tumeu
considerable quon auroit pris pour une masse charnue d
me deconcerter je reversai ma main et je fis quelques tentat
pour introduire quelques dorgts mais l'accouche souffrant
beaucoup de cette intromission je quittai prise pour porter [1.] [u]
meme deux dorgt dans l'anus ~~pour~~ [afin de] mieux examiner le fait je sentis u
tumeur volumineuse qui pesoit sur le fondement cette tu
etoit egal dans tous les points de la surface ou on la touchoit
partout l'on trouvoit la meme renitence elle devoit ass
bien

ovée figure spheroide je retirai mes deux doigt pour faire de nouveaux
tentatives à la vulve, ou je trouvai meme resistance mais apres
plusieurs pressions je vins about d'introduire superieurement vers
l'arcade du pubis le doigt indicateur et le medius entre la tumeur
et les parois du vagin mais il me fut impossible de faire tout le
tour de la tumeur pour lors j'introduisis le troisieme le 4.e doigt enfin
je parvins a y introduire la main entiere ~~pour lors~~ j'examinai
la tumeur je trouvai quel occupoit presque tout le vagin elle se
portoit un peu sur la partie laterale gauche ~~du vagin~~ mais elle
en occupoit presque toutte la partie inferieure et elle se portoit
sur le perine et sur le fondement. Abouchoit presque toutte l'etendue
de cette cavité je portoit mes recherches plus haut je remarquai que
ce qui constituoit la tumeur etoit exterieur au vagin la surface de la
tumeur et du vagin etant continues la matrice se trouvoit totallement
libre au dessus. je m'assurai pour lors que cette tumeur n'appartenoit
nullement à la matrice, je l'examinai bien avant de retirer ma
main je fus convaincue 1.° que ce n'etoit pas une mole ni aucun
corps etrangers a la mere mais bien une tumeur survenue tout
a coup dans le vagin. il restoit a decider quelle espece de tumeur
se pouvoit etre etoit elle arterielle etoit elle de sang veineux ~~sanguine~~ etoit elle
occasioné par le deplacement de quelques parties molles? comment
cette tumeur pouvoit elle etre survenue? etoit ce quelques vaisseaux
arteriels d'ouverts subitement ou une infiltration de sang veineux
provenue dans le tissu cellulaire qui unit les membranes qui
compose le vagin? dans le cas ou j'aurois decidé la tumeur sanguine

fallort til louvrir elsen poser aux suites delepanchement
~~dansle Darvintre~~ ou falort il prendre [faire] a cette tumeur la voye
de la resolution ny avoit til par lieu de craindre quelle nabcedat
et comment lui faire prendre la voye de la resolution puisque
la tumeur etort interne a la verite elle faisoit saillie du perinet
et aux grandes levres dans le cas ou l'on ~~tauron~~ se feroit decidés
a l'ouvrir ne pouvoit lon par se trompé sur la nature de fluide
et sur la nature de la tumeur ne pouvoit par estre un paquet intestinal
qui ~~pouv~~oit format la tumeur touts les objets etoient embarassans
et meritoient chacun autant de considerations particuliere
d'ailleur le fait etort recent nouveau en lui meme et pour moi
la suite de la couche et les accidents consecutifs etorent selon [amon]
~~mo~~ [avis] le qui devoit regler ma conduite apres mestre assuré de la
nature de la tumeur. je me decidai a appeler en consultation
le docteur solayres homme singulierement versé dans lart des
accouchements et que la compagnie voit naître avec plaisir
dans son sein. mon dessein etort aussi d'y joindre notre
confrere mr. perille dont toutte l'academie connort la sagacité
en effet je les vis le soir et les consultai ils me rassurerent sur
le fait en me disant qu'il nétort par nouveau pour eux
qu'a la verité il etort tres rare qu'on n'en orvoit pas d'exemple
dans les auteurs mais que la conduite qu'il falort tenir etort tres
simple ils me dirent meme que dans un cas pareil ils avoient appelé
en consultation mrs. Louis et Levret qu'en ayant pu le rejoindre
ils setoient assuré de la nature de la tumeur qui etort sanguine
occasioné par l'irruption de quelque vaisseaux sanguin
qui setoit infiltré dans le tissu celulaire qui unit les membranes
du vagin.

quelei Emol iens appliqué a L'extérieure de la partie et Les Calmants admi-
nistré intérieurement etoient Les Seuls moyens avec quelles ils
avoient eu secours.

De retour aupres de la ~~Charlché~~ ~~jelatr~~ dans le dessein de metre
en usage Les conseils qu'on m'avoit donné je la trouvai ~~un~~
~~peu~~ Souffrante, Le pouls Elevé, Le visage rouge Les lochieres
couloient pas le ventre etoit douloureux sans etre tuméfié
Encore me ~~quene~~
je me determinai a examiner de nouveau la tumeur par ~~bela~~
~~faire~~ je fis aproché La couche du bord de son lit du coté Le plus
commode et sans La decouvrir je la posstai de facon a pouvoir
pas
faire rentrer Les parties si la tumeur avoit été occasionné ~~par~~
Le deplacement de quelques unes je fis a cet effet Lever la tete un peu
elevé
plus haut que le trone elles fesses beaucoup plus que le trone et
et un peu même couché sur le coté opposé a la tumeur
La tete joignis ma main de nouveau je l'introduisis dans le vagin
quoiqu'avec beaucoup de peine premierement En comprimant la
tumeur j'eus la Satisfaction de sentir beaucoup de sang a moitié
coagulé qui couloit sur le dos de ma main. je sentois la meme
resistance de la part de la tumeur et quelle revenoit sous mes doigts
a mesure que je cessois de la comprimer Le sang ne couloit plus
d'ou je conclu~~dai~~s que ce ne pouvoit etre que les ~~restes~~ ~~de~~ Lochies
auxquelles je donnois ~~jour~~ issue apres avoir ~~mandans~~ mis en
usage plusieurs Moyens apres avoir fait plusieurs Tentatives
pour faire rentrer la tumeur S'elle eut été Susceptible de reduction
je fus convaincue quelle n'etoit nullement formé par aucunes parties
deplacées la meme renitence Soffrant toujours a mes doigts Lorsque
je cessois de comprimer me fit juger que je n'avois rien a craindre
de la part d'une hernie, assuré donc que cette tumeur n'etoit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE

nullement formé parle deplacement d'aucunes parties il me restoit a distinguer s'elle etoit formé par un sang arteriel ou par un sang veneux les ce netoit point facile attendu que l'hemorroidal externe et les branches delartere honteux qui jettent quelque ramifications au vagin pouvoit en ~~impose~~ men imposé d'ailleurs dans les anevrisme de ce volume ce nest qu'au foyer et au centre de la tumeur que le fremissement ou le pulsation se fait sentir cependant n'emetant apperçu ~~ni~~ d'aucun de fremissement ni d'aucune pulsation je me decidai a la juge sanguine.

il ne sagissoit plus de ~~l~~ La tumeur ouvrir puisque l'Exemple du docteur solagrer et de Mr. pyrille mavoit Confirmé dans la Conduite que je devois tenir l'Etat de la Malade ~~em~~ pirroit a mesure que la tumeur prenoit du volume le lendemain nous n'eumes point de lochies les urines couloient peu le ventre etoit douloureux la tete s'embarassoit les douleurs continuerent j'examinai de nouveau la tumeur elle faisoit saillie en dehors sur les grandes levres et sur le periné, pour lors je me decidai a y appliquer les cataplasme emme de pain et de lait avec le populeum que je faisois renouveller toutes les trois heures, je portai un petit bourdonet mollet et long comme la queue d'un champignon qui entrouvroient les parties et qui ~~facilitoient~~ Enea ~~...~~ dans la tumeur

facilitoit ~~l'ef~~ l'evacuation des lochies une potion composé composé avec l'eau de chardon benit de menthe de fleurs d'orange et le sirop d'oillets fut donné par cuillerée une boisson composé avec l'orge un peu de canelle Edulcoré avec le sirop d'armoise fut les seuls secours interieurs que je lui administrai cette potion parut calmé les douleurs pendant la nuit ou ~~la diminution~~ le relachement de la tumeur retablit le calme dans la nuit le poulse etoit pourtant foible petit concentré mais il n'y avoit pas ~~de fievre~~ d'ardeur. Le relachement de la tumeur

procura des Urines plus abondantes ~~Lecoulemen~~ et je
~~je terr~~ supprimai mes cataplasme Emolients ~~pour~~
~~Le relachement de la tumeur~~ des Urines abondantes
Le coulement plus libre des lochies ramenerent
bien plus promptement Le calme et diminuerent Les
accidents qui s'étoient propagé jusqu'au quatre de la
couche La nuit du 3 au 4 avoit été orageuse mais
celle du quatre au cinq me rassura sur le compte
de l'accouché La fievre de lait parut Le sein se
gonfla une forte transpiration qui continua Le six
et le sept deciderent Le sort de L'accouché et les
jours suivants furent tels qu'on pouvoit les desirer
La suite de la couche n'eut rien de particulier cette
tumeur etoit totalement disparu Le 11e.

Le 1er Aoust 1771

De La Bussier

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 39 n° 18